

单位工程竣工结算汇总表

工程名称:西丽留仙居北区10栋等40处给水

应急维抢修工程

标段:

第1页 共42页

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程费	102776.27
1.1	科苑新区16栋3单元(抢修DN50管)	1549.32
1.2	新屋村中区145栋(抢修DN50管)	827.72
1.3	龙珠大道89号(抢修DN100管)	2448.08
1.4	塘朗村184号(抢修DN200管)	2449.31
1.5	松坪山公园门口(维修DN200阀门)	840.04
1.6	塘朗新村48号(抢修DN25管)	734.82
1.7	朗松路10-16号(抢修DN150管)	5056.61
1.8	新屋村中区67号(抢修PE90管)	367.95
1.9	新屋村东区8号(抢修PE110管)	2079.49
1.10	平山村378号(抢修PE63管)	3863.01
1.11	科苑新区14栋(抢修PE160管)	2842.08
1.12	大磡新村212号(抢修PE50管)	1141.39
1.13	留仙苑平安建设中心旁(更换DN200闸阀)	1586.74
1.14	平山旧村137栋(抢修PE63管)	1956.04
1.15	康和盛大楼外围(抢修DN150管)	431.29
1.16	松坪山朗山路海普瑞门口(更换DN100止回阀)	2315.09
1.17	宝能城F栋18楼(更换DN40减压阀)	449.80
1.18	光前村西区24号(维修DN50闸阀)	734.82
1.19	德意名居总表处(更换DN150闸阀)	764.90
1.20	桃源村三期2栋(更换DN150闸阀)	891.79
1.21	桃源里花园B栋3楼(更换DN65减压阀)	511.72
1.22	中兴公寓三期A3栋11楼(更换DN65减压阀)	539.18
1.23	桃源村新桃园幼儿园(抢修DN100管)	1349.66
1.24	新屋村中区127-3号(抢修PE90管)	1535.85
1.25	平山村155号(夜间作业)(抢修PE63管)	1020.49
1.26	平山村376号(夜间作业)(更换DN100止回阀)	2437.09
1.27	龙井村西区24号(抢修PE63管)	1261.59
1.28	麒麟山庄麒麟苑(夜间作业)(抢修PE200管)	12658.98
1.29	龙珠大道兄弟二手车市场旁(夜间作业)(抢修DN150管)	6388.95
1.30	龙珠三路与龙珠大道交汇处(抢修DN300管)	19927.98
1.31	摩比大厦(夜间作业)(更换DN150闸阀)	3585.23
1.32	龙珠三路(安装DN100消防栓)	7466.61
1.33	桃源村89、90栋天台(更换DN80闸阀)	1089.21
1.34	德意名居(更换DN65闸阀)	2547.72
1.35	莺新楼B座(安装DN50闸阀)	344.90
1.36	怡然天地居(抢修DN150管)	2041.75
1.37	桃源村单身公寓楼顶(安装DN150钢盲板)	598.92

注:如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程量清单报价表

工程名称:西丽留仙居北区10栋等40处给水应急维抢修工程

第3页, 共42页

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
		科苑新区16栋3单元(抢修DN50管)					1549.32
1	040502001001	铸铁管管件	1、安装DN50开边抢修器(主材甲供)	个	1	55.11	55.11
	090201-184	球墨铸铁管道堵漏器(哈夫节)安装 旧管公称直径DN(mm) DN≤65		10个	0.1	551.05	55.11
2	031003001002	阀门	1. 安装DN50闸阀(主材甲供)	个	1	286.72	286.72
	090202-148	法兰闸阀更换 公称直径DN(mm) DN≤50		个	1	286.72	286.72
3	040501002002	钢管	1. 材质及规格:钢管DN50	m	0.50	42.72	21.36
	040501-107	无缝钢管安装(电弧焊) 管外径>壁厚(57mm×8.5mm以内)		10m	0.050	427.20	21.36
4	041001008002	拆除混凝土结构	1、给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除	m3	0.08	510.46	40.84
	090207-92换	给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除(给水排水零星维修)		10m3	0.008	5104.61	40.84
5	040203007002	水泥混凝土	1、浇筑混凝土	m3	0.08	1037.42	82.99
	040102-31换	浇筑混凝土		10m3	0.008	10374.15	82.99
6	040103002002	余方弃置	自卸汽车运石渣(松散石方) 运距 1km以内(实际运距:25km)	m3	0.08	114.27	9.14
	090101-18换	自卸汽车运输石方(建筑废料、石渣) 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m3	0.0008	11427.73	9.14
7	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3m内	m3	0.57	104.40	59.51
	090101-1换	人工挖土方(道路零星维修)		100m3	0.0057	10440.74	59.51
8	040103002001	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距 1km以内(实际运距:25km)	m3	0.57	85.37	48.66
	090101-12换	自卸汽车运土方 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m3	0.0057	8536.51	48.66

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
9	040103001002	回填方	1、人工回填 砂 夯填	m ³	0.08	499.50	39.96
	090101-26换	人工回填 砂 夯填(道路零星维修)		100m ³	0.0008	49949.66	39.96
10	040103001001	回填方	1、人工回填 石粉渣	m ³	0.49	255.50	125.20
	090101-25换	人工回填 石粉渣 夯填(道路零星维修)		100m ³	0.0049	25549.49	125.20
11	041106001002	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
12	041106001003	柴油发电机	1. 机械设备名称:柴油发电机 2. 机械设备规格型号:功率30kW	台班	0.50	717.54	358.77
	80005380	柴油发电机 功率30kW (配合污水泵发电,用时4小时)		台班	0.50	717.54	358.77
13	041106001004	污水泵	1. 机械设备名称:污水泵 2. 机械设备规格型号:出口直径Φ70mm	台班	0.50	270.88	135.44
	78005280	污水泵 出口直径Φ70mm (抢修时排水,用时4小时)		台班	0.50	270.88	135.44
14	补001001002	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	1	27.46	27.46
	090207-223	开关阀门 公称直径DN (mm) DN≤80		个	1	27.46	27.46
		新屋村中区145栋 (抢修DN50管)					827.72
15	040501002001	钢管	1. 材质及规格:钢管DN50	m	0.80	42.72	34.18
	040501-107	无缝钢管安装(电弧焊) 管外径×壁厚(57mm×3.5mm以内)		10m	0.080	427.20	34.18
16	040502002001	钢管管件制作、安装	1、安装DN50钢制弯头	个	1	221.20	221.20
	040502-249	异径管制作 管外径×壁厚(219mm×5mm以内)		个	1	154.15	154.15
	040502-336	弯头(异径管)安装(电弧焊)管外径×壁厚(57mm×3.5mm以内)		个	1	67.05	67.05
17	031003001001	阀门	1. 拆换DN25闸阀(主材甲供)	个	1	286.72	286.72
	090202-148	法兰闸阀更换 公称直径DN (mm) DN≤50		个	1	286.72	286.72

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
18	041106001001	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
19	补001001001	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	1	27.46	27.46
	090207-223	开关阀门 公称直径DN (mm) DN≤80		个	1	27.46	27.46
		龙珠大道89号(抢修DN100管)					2448.08
20	040502001002	铸铁管管件	1、安装开边抢修器DN100(主材甲供)	个	1	503.78	503.78
	090201-186	球墨铸铁管道堵漏器(哈夫节)安装 旧管公称直径DN(mm) 80<DN≤100		10个	0.1	5037.88	503.78
21	041001002001	拆除人行道及恢复	1. 路面类别:人行道砼面层(厚度:5CM) 2. 预制人行道板铺设	m ²	1.30	32.15	41.80
	090101-62换	人工拆除人行道混凝土预制块 厚度T(mm) T≤80(道路零星维修)		100m ²	0.0130	611.92	7.95
	090101-121换	人行道板、块料地坪铺筑 砂垫层(结合层)厚度T(mm) T=50(道路零星维修)		100m ²	0.0130	2603.29	33.85
22	041001008001	拆除混凝土结构	1、给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除	m ³	0.13	510.46	66.36
	090207-92换	给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除(给水排水零星维修)		10m ³	0.013	5104.61	66.36
23	040203007001	水泥混凝土	1、浇筑混凝土	m ³	0.13	1037.42	134.86
	040102-31换	浇筑混凝土		10m ³	0.013	10374.15	134.86
24	040103002003	余方弃置	自卸汽车运石碴(松散石方) 运距 1km以内(实际运距:25km)	m ³	0.20	114.27	22.85
	090101-18换	自卸汽车运输石方(建筑废料、石渣) 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m ³	0.0020	11427.73	22.85
25	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2.3m	m ³	1.82	104.40	190.01

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	090101-1换	人工挖土方(道路零星维修)		100m ³	0.0182	10440.74	190.01
26	040103002004	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距 1km以内(实际运距:25km)	m ³	1.82	85.37	155.37
	090101-12换	自卸汽车运土方 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m ³	0.0182	8536.51	155.37
27	040103001003	回填方	1、人工回填 砂 夯填	m ³	0.26	491.68	127.84
	090101-26换	人工回填 砂 夯填(道路零星维修)		100m ³	0.0026	49169.03	127.84
28	040103001004	回填方	1、人工回填 石粉渣	m ³	1.56	247.68	386.38
	090101-25换	人工回填 石粉渣 夯填(道路零星维修)		100m ³	0.0156	24768.87	386.38
29	041106001007	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
30	041106001005	柴油发电机	1. 机械设备名称:柴油发电机 2. 机械设备规格型号:功率30kW	台班	0.50	717.54	358.77
	80005380	柴油发电机 功率30kW (配合污水泵发电,用时4小时)		台班	0.50	717.54	358.77
31	041106001006	污水泵	1. 机械设备名称:污水泵 2. 机械设备规格型号:出口直径Φ70mm	台班	0.50	270.88	135.44
	78005280	污水泵 出口直径Φ70mm (抢修时排水,用时4小时)		台班	0.50	270.88	135.44
32	补001001003	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	2	33.23	66.46
	090207-224	开关阀门 公称直径DN(mm) 80<DN≤150		个	2	33.23	66.46
		塘朗村184号(抢修DN200管)					2449.31
33	040501004001	塑料管	1、拆换PE100 SDR17 给水管DE200	m	2.00	223.94	447.88
	040501-407	PE100 SDR17 给水管DE200		10m	0.200	2239.46	447.88
34	040502003001	塑料管管件	1、安装PE100 SDR11 电熔套筒DE200	个	3	427.61	1282.83

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	040502-542换	PE100 SDR11 电熔套筒D E200		个	3	427.61	1282.83
35	040502007002	盲堵板制作、安装	1、安装DN100钢盲板	个	1	156.05	156.05
	090202-340	盲(堵)板安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤100		组	1	156.05	156.05
36	041106001008	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	1.00	516.31	516.31
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时8小时)		台班	1.00	516.31	516.31
37	补001001004	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	1	46.24	46.24
	090207-225	开关阀门 公称直径DN(mm) 150<DN≤300		个	1	46.24	46.24
		松坪山公园门口(维修DN200阀门)					840.04
38	补001001060	1、维修DN200闸阀	1、管道非开挖修复 点堵漏(给水排水零星维修)	处	1	469.18	469.18
	090201-449换	管道非开挖修复 点堵漏(给水排水零星维修)		10处	0.1	4691.83	469.18
39	补001001061	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	2	33.23	66.46
	090207-224	开关阀门 公称直径DN(mm) 80<DN≤150		个	2	33.23	66.46
40	041106001010	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运材料及围挡,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
41	补001001007	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	1	46.24	46.24
	090207-225	开关阀门 公称直径DN(mm) 150<DN≤300		个	1	46.24	46.24
		塘朗新村48号(抢修DN25管)					734.82
42	补001001006	维系DN50闸阀	1、维系DN50闸阀	个	2	224.60	449.20
	00030100	技术工日		工日	2	224.60	449.20
43	041106001012	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运材料及围挡,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
44	补001001008	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	1	27.46	27.46
	090207-223	开关阀门 公称直径DN (mm) DN≤80		个	1	27.46	27.46
		朗松路10-16号(抢修DN150管)					5056.61
45	040501002003	钢管	1. 材质及规格:焊接钢管DN150	m	2.00	151.58	303.16
	040501-112	无缝钢管安装(电弧焊) 管外径×壁厚(159mm×6mm 以内)		10m	0.200	1515.66	303.16
46	040502002003	钢管管件制作、安装	1、安装DN150钢制弯头	个	1	361.14	361.14
	040502-249	异径管制作 管外径×壁厚 (219mm×6mm以内)		个	1	154.15	154.15
	040502-341	弯头(异径管)安装(电弧焊) 管外径×壁厚(159mm× 5mm以内)		个	1	206.99	206.99
47	040502001003	铸铁管管件	1、安装开边抢修器DN150(主材甲供)	个	2	126.89	253.78
	090201-187	球墨铸铁管道堵漏器(哈夫节)安装 旧管公称直径DN(mm) 100<DN≤150		10个	0.2	1268.85	253.78
48	041001008003	拆除混凝土结构	1、给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除	m3	0.64	510.46	326.69
	090207-92换	给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除(给水排水零星维修)		10m3	0.064	5104.61	326.69
49	040203007003	水泥混凝土	1、浇筑混凝土	m3	0.64	1037.42	663.95
	040102-31换	浇筑混凝土		10m3	0.064	10374.15	663.95
50	040103002005	余方弃置	自卸汽车运石渣(松散石方) 运距 1km以内(实际运距:25km)	m3	0.64	114.27	73.13
	090101-18换	自卸汽车运输石方(建筑废料、石渣) 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m3	0.0064	11427.73	73.13
51	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2.3m	m3	4.80	104.40	501.12
	090101-1换	人工挖土方(道路零星维修)		100m3	0.0480	10440.74	501.12

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
52	040103002006	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距 1km以内(实际运距:25km)	m ³	4.80	85.37	409.78
	090101-12换	自卸汽车运土方 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m ³	0.0480	8536.51	409.78
53	040103001005	回填方	1、人工回填 砂 夯填	m ³	0.64	491.68	314.68
	090101-26换	人工回填 砂 夯填(道路零星维修)		100m ³	0.0064	49169.03	314.68
54	040103001006	回填方	1、人工回填 石粉渣	m ³	4.16	247.68	1030.35
	090101-25换	人工回填 石粉渣 夯填(道路零星维修)		100m ³	0.0416	24768.87	1030.35
55	041106001009	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
56	041106001011	柴油发电机	1. 机械设备名称:柴油发电机 2. 机械设备规格型号:功率30kW	台班	0.50	717.54	358.77
	80005380	柴油发电机 功率30kW (配合污水泵发电,用时4小时)		台班	0.50	717.54	358.77
57	041106001013	污水泵	1. 机械设备名称:污水泵 2. 机械设备规格型号:出口直径Φ70mm	台班	0.50	270.88	135.44
	78005280	污水泵 出口直径Φ70mm (抢修时排水,用时4小时)		台班	0.50	270.88	135.44
58	补001001009	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	2	33.23	66.46
	090207-224	开关阀门 公称直径DN(mm) 80<DN≤150		个	2	33.23	66.46
		新屋村中区67号(抢修PE90管)					367.95
59	040502001004	铸铁管管件	1、安装开边抢修器PE90(主材甲供)	个	1	76.56	76.56
	090201-186	球墨铸铁管道堵漏器(哈夫节)安装 旧管公称直径DN(mm) 80<DN≤100		10个	0.1	765.60	76.56
60	041106001014	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
61	补001001010	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	1	33.23	33.23
	090207-224	开关阀门 公称直径DN (mm) 80<DN≤150		个	1	33.23	33.23
		新屋村东区8号(抢修PE110管)					2079.49
62	040502001005	铸铁管管件	1、安装不锈钢开边抢修器PE110(主材甲供)	个	1	126.89	126.89
	090201-187	球墨铸铁管道堵漏器(哈夫节)安装 旧管公称直径DN(mm) 100<DN≤150		10个	0.1	1268.85	126.89
63	041001002002	拆除人行道及恢复	1.路面类别:人行道砼面层(厚度:5CM) 2.预制人行道板铺设	m ²	2.20	32.15	70.73
	090101-62换	人工拆除人行道混凝土预制块 厚度T(mm) T≤80(道路零星维修)		100m ²	0.0220	611.92	13.46
	090101-121换	人行道板、块料地坪铺筑 砂垫层(结合层)厚度T(mm) T=50(道路零星维修)		100m ²	0.0220	2603.29	57.27
64	041001008004	拆除混凝土结构	1、给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除	m ³	0.22	510.46	112.30
	090207-92换	给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除(给水排水零星维修)		10m ³	0.022	5104.61	112.30
65	040203007004	水泥混凝土	1、浇筑混凝土	m ³	0.22	1037.42	228.23
	040102-31换	浇筑混凝土		10m ³	0.022	10374.15	228.23
66	040103002007	余方弃置	自卸汽车运石渣(松散石方) 运距 1km以内(实际运距:25km)	m ³	0.33	114.27	37.71
	090101-18换	自卸汽车运输石方(建筑废料、石渣) 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m ³	0.0033	11427.73	37.71
67	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2.3m	m ³	1.32	104.40	137.81
	090101-1换	人工挖土方(道路零星维修)		100m ³	0.0132	10440.74	137.81
68	040103002008	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距 1km以内(实际运距:25km)	m ³	1.32	85.37	112.69

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	090101-12换	自卸汽车运土方 载重W (t), W≤8 运距L (km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m3	0.0132	8536.51	112.69
69	040103001007	回填方	1、人工回填 砂 夯填	m3	0.44	491.68	216.34
	090101-26换	人工回填 砂 夯填(道路零星维修)		100m3	0.0044	49169.03	216.34
70	040103001008	回填方	1、人工回填 石粉渣	m3	0.88	247.68	217.96
	090101-25换	人工回填 石粉渣 夯填(道路零星维修)		100m3	0.0088	24768.87	217.96
71	041106001015	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
72	041106001016	柴油发电机	1. 机械设备名称:柴油发电机 2. 机械设备规格型号:功率30kW	台班	0.50	717.54	358.77
	80005380	柴油发电机 功率30kW (配合污水泵发电,用时4小时)		台班	0.50	717.54	358.77
73	041106001017	污水泵	1. 机械设备名称:污水泵 2. 机械设备规格型号:出口直径Φ70mm	台班	0.50	270.88	135.44
	78005280	污水泵 出口直径Φ70mm (抢修时排水,用时4小时)		台班	0.50	270.88	135.44
74	补001001011	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	2	33.23	66.46
	090207-224	开关阀门 公称直径DN (mm) 80<DN≤150		个	2	33.23	66.46
		平山村378号(抢修PE63管)					3863.01
75	040502001006	铸铁管管件	1、安装DN63开边抢修器(主材甲供)	个	1	55.11	55.11
	090201-184	球墨铸铁管道堵漏器(哈夫节)安装 旧管公称直径DN (mm) DN≤65		10个	0.1	551.05	55.11
76	031003001003	阀门	1. 安装DN20闸阀(主材甲供)	个	1	286.72	286.72
	090202-148	法兰闸阀更换 公称直径DN (mm) DN≤50		个	1	286.72	286.72

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
77	041001002003	拆除人行道及恢复	1. 路面类别: 人行道砼面层(厚度: 5CM) 2. 预制人行道板铺设	m ²	2.60	32.15	83.59
	090101-62换	人工拆除人行道混凝土 预制块 厚度T(mm) T ≤80(道路零星维修)		100m ²	0.0260	611.92	15.91
	090101-121换	人行道板、块料地坪铺 筑 砂垫层(结合层)厚 度T(mm) T=50(道路零 星维修)		100m ²	0.0260	2603.29	67.68
78	041001008005	拆除混凝土结构	1、给排水维修零星混凝土构件、障 碍物拆除 手持式凿岩机拆除	m ³	0.26	510.46	132.72
	090207-92换	给排水维修零星混凝土 构件、障碍物拆除 手持 式凿岩机拆除(给水排水 零星维修)		10m ³	0.026	5104.61	132.72
79	040203007005	水泥混凝土	1、浇筑混凝土	m ³	0.26	1037.42	269.73
	040102-31换	浇筑混凝土		10m ³	0.026	10374.15	269.73
80	040103002009	余方弃置	自卸汽车运石碴(松散石方) 运距 1k m以内(实际运距:25km)	m ³	0.39	114.27	44.57
	090101-18换	自卸汽车运输石方(建 筑废料、石渣) 载重W (t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道 路零星维修)		100m ³	0.0039	11427.73	44.57
81	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3m内	m ³	4.68	104.40	488.59
	090101-1换	人工挖土方(道路零星维 修)		100m ³	0.0468	10440.74	488.59
82	040103002010	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距 1km以内(实际运距:25km)	m ³	4.68	85.37	399.53
	090101-12换	自卸汽车运土方 载重W (t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道 路零星维修)		100m ³	0.0468	8536.51	399.53
83	040103001009	回填方	1、人工回填 砂 夯填	m ³	0.52	499.50	259.74
	090101-26换	人工回填 砂 夯填(道路 零星维修)		100m ³	0.0052	49949.66	259.74
84	040103001010	回填方	1、人工回填 石粉渣	m ³	4.16	255.50	1062.88
	090101-25换	人工回填 石粉渣 夯填(道路零星维修)		100m ³	0.0416	25549.49	1062.88

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
85	041106001018	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
86	041106001019	柴油发电机	1. 机械设备名称:柴油发电机 2. 机械设备规格型号:功率30kW	台班	0.50	717.54	358.77
	80005380	柴油发电机 功率30kW (配合污水泵发电,用时4小时)		台班	0.50	717.54	358.77
87	041106001020	污水泵	1. 机械设备名称:污水泵 2. 机械设备规格型号:出口直径Φ70mm	台班	0.50	270.88	135.44
	78005280	污水泵 出口直径Φ70mm (抢修时排水,用时4小时)		台班	0.50	270.88	135.44
88	补001001012	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	1	27.46	27.46
	090207-223	开关阀门 公称直径DN (mm) DN≤80		个	1	27.46	27.46
		科苑新区14栋(抢修PE160管)					2842.08
89	040502003003	塑料管管件	1、安装PE100 SDR11 电熔套筒DE160	个	2	194.54	389.08
	040502-541换	PE100 SDR11 电熔套筒DE160		个	2	194.54	389.08
90	040502003002	塑料管管件	1、安装PE100 SDR11 电熔套筒DE110	个	1	159.79	159.79
	040502-541换	PE100 SDR11 电熔套筒DE110		个	1	159.79	159.79
91	040502003004	塑料管管件	1、安装PE100 SDR11 三通PE160*110	个	1	215.86	215.86
	040502-541换	PE100 SDR11 三通PE160*110		个	1	215.86	215.86
92	041001008006	拆除混凝土结构	1、给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除	m3	0.45	510.46	229.71
	090207-92换	给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除(给水排水零星维修)		10m3	0.045	5104.61	229.71
93	040203007006	水泥混凝土	1、浇筑混凝土	m3	0.45	1037.42	466.84
	040102-31换	浇筑混凝土		10m3	0.045	10374.15	466.84

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
94	040103002011	余方弃置	自卸汽车运石碴(松散石方) 运距 1km以内(实际运距:25km)	m ³	0.45	114.27	51.42
	090101-18换	自卸汽车运输石方(建筑废料、石渣) 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m ³	0.0045	11427.73	51.42
95	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3m内	m ³	0.90	104.40	93.96
	090101-1换	人工挖土方(道路零星维修)		100m ³	0.0090	10440.74	93.96
96	040103002012	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距 1km以内(实际运距:25km)	m ³	0.90	85.37	76.83
	090101-12换	自卸汽车运土方 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m ³	0.0090	8536.51	76.83
97	040103001011	回填方	1、人工回填 砂 夯填	m ³	0.45	499.50	224.78
	090101-26换	人工回填 砂 夯填(道路零星维修)		100m ³	0.0045	49949.66	224.78
98	040103001012	回填方	1、人工回填 石粉渣	m ³	0.45	255.50	114.98
	090101-25换	人工回填 石粉渣 夯填(道路零星维修)		100m ³	0.0045	25549.49	114.98
99	041106001021	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
100	041106001022	柴油发电机	1. 机械设备名称:柴油发电机 2. 机械设备规格型号:功率30kW	台班	0.50	717.54	358.77
	80005380	柴油发电机 功率30kW (配合污水泵发电,用时4小时)		台班	0.50	717.54	358.77
101	041106001023	污水泵	1. 机械设备名称:污水泵 2. 机械设备规格型号:出口直径Φ70mm	台班	0.50	270.88	135.44
	78005280	污水泵 出口直径Φ70mm (抢修时排水,用时4小时)		台班	0.50	270.88	135.44
102	补001001013	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	2	33.23	66.46

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	090207-224	开关阀门 公称直径DN (mm) 80<DN≤150		个	2	33.23	66.46
		大磡新村212号(抢修PE50管)					1141.39
103	040502001008	铸铁管管件	1、安装PE50开边抢修器(主材甲供)	个	1	55.11	55.11
	090201-184	球墨铸铁管道堵漏器(哈夫节)安装 旧管公称直径DN(mm) DN≤65		10个	0.1	551.05	55.11
104	040501004002	塑料管	1、拆换PE100 SDR11 给水管DE50	m	2.00	42.50	85.00
	040501-404换	PE100 SDR11 给水管DE50		10m	0.200	425.02	85.00
105	040502003005	塑料管管件	1、安装PE63 SDR11 电熔套筒DE50	个	1	146.14	146.14
	040502-541换	PE63 SDR11 电熔套筒DE50		个	1	146.14	146.14
106	041001008007	拆除混凝土结构	1、给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除	m3	0.10	510.46	51.05
	090207-92换	给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除(给水排水零星维修)		10m3	0.010	5104.61	51.05
107	040203007007	水泥混凝土	1、浇筑混凝土	m3	0.10	1037.42	103.74
	040102-31换	浇筑混凝土		10m3	0.010	10374.15	103.74
108	040103002013	余方弃置	自卸汽车运石碴(松散石方) 运距 1km以内(实际运距:25km)	m3	0.10	114.27	11.43
	090101-18换	自卸汽车运输石方(建筑废料、石渣) 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m3	0.0010	11427.73	11.43
109	040101002007	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:3m内	m3	0.10	104.40	10.44
	090101-1换	人工挖土方(道路零星维修)		100m3	0.0010	10440.74	10.44
110	040103002014	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距 1km以内(实际运距:25km)	m3	0.10	85.37	8.54
	090101-12换	自卸汽车运土方 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m3	0.0010	8536.51	8.54
111	040103001014	回填方	1、人工回填 石粉渣	m3	0.10	255.50	25.55

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	090101-25换	人工回填 石粉渣 夯填(道路零星维修)		100m3	0.0010	25549.49	25.55
112	041106001024	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
113	041106001025	柴油发电机	1. 机械设备名称:柴油发电机 2. 机械设备规格型号:功率30kW	台班	0.50	717.54	358.77
	80005380	柴油发电机 功率30kW (破路面机械发电,用时4小时)		台班	0.50	717.54	358.77
114	补001001014	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	1	27.46	27.46
	090207-223	开关阀门 公称直径DN (mm) DN≤80		个	1	27.46	27.46
		留仙苑平安建设中心旁 (更换DN200闸阀)					1586.74
115	040502001007	铸铁管管件	1、安装DN200开边抢修器(主材甲供)	个	1	175.98	175.98
	090201-188	球墨铸铁管道堵漏器(哈夫节) 安装 旧管公称直径DN (mm) 150<DN≤200		10个	0.1	1759.82	175.98
116	031003001004	阀门	1. 拆换DN200闸阀(主材甲供)	个	1	519.67	519.67
	090202-152	法兰闸阀更换 公称直径DN (mm) 150<DN≤200		个	1	519.67	519.67
117	041106001026	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
118	041106001027	柴油发电机	1. 机械设备名称:柴油发电机 2. 机械设备规格型号:功率30kW	台班	0.50	717.54	358.77
	80005380	柴油发电机 功率30kW (配合污水泵发电,用时4小时)		台班	0.50	717.54	358.77
119	041106001028	污水泵	1. 机械设备名称:污水泵 2. 机械设备规格型号:出口直径Φ70mm	台班	0.50	270.88	135.44

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	78005280	污水泵 出口直径Φ70mm (抢修时排水,用时4小时)		台班	0.50	270.88	135.44
120	补001001015	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	3	46.24	138.72
	090207-225	开关阀门 公称直径DN (mm) 150<DN≤300		个	3	46.24	138.72
		平山旧村137栋(抢修PE63管)					1956.04
121	031003001005	阀门	1. 拆换DN25闸阀(主材甲供)	个	1	286.72	286.72
	090202-148	法兰闸阀更换 公称直径DN (mm) DN≤50		个	1	286.72	286.72
122	040502003006	塑料管管件	1、安装PE63 SDR11 电熔套筒DE63	个	2	163.78	327.56
	040502-541换	PE63 SDR11 电熔套筒DE63		个	2	163.78	327.56
123	041001008008	拆除混凝土结构	1、给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除	m3	0.19	510.46	96.99
	090207-92换	给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除(给水排水零星维修)		10m3	0.019	5104.61	96.99
124	040203007008	水泥混凝土	1、浇筑混凝土	m3	0.19	1037.42	197.11
	040102-31换	浇筑混凝土		10m3	0.019	10374.15	197.11
125	040103002015	余方弃置	自卸汽车运石碴(松散石方) 运距 1km以内(实际运距:25km)	m3	0.19	114.27	21.71
	090101-18换	自卸汽车运输石方(建筑废料、石渣) 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m3	0.0019	11427.73	21.71
126	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3m内	m3	1.15	104.40	120.06
	090101-1换	人工挖土方(道路零星维修)		100m3	0.0115	10440.74	120.06
127	040103002016	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距 1km以内(实际运距:25km)	m3	0.19	85.37	16.22
	090101-12换	自卸汽车运土方 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m3	0.0019	8536.51	16.22
128	040103001013	回填方	1、人工回填 石粉渣	m3	0.96	255.50	245.28
	090101-25换	人工回填 石粉渣 夯填(道路零星维修)		100m3	0.0096	25549.49	245.28

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
129	041106001029	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
130	041106001030	柴油发电机	1. 机械设备名称:柴油发电机 2. 机械设备规格型号:功率30kW	台班	0.50	717.54	358.77
	80005380	柴油发电机 功率30kW (破路面机械发电,用时4小时)		台班	0.50	717.54	358.77
131	补001001016	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	1	27.46	27.46
	090207-223	开关阀门 公称直径DN (mm) DN≤80		个	1	27.46	27.46
		康和盛大楼外围(抢修DN150管)					431.29
132	040502001009	铸铁管管件	1、安装开边抢修器DN150(主材甲供)	个	1	126.89	126.89
	090201-187	球墨铸铁管道堵漏器(哈夫节)安装 旧管公称直径DN (mm) 100<DN≤150		10个	0.1	1268.85	126.89
133	041106001031	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
134	补001001017	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	1	46.24	46.24
	090207-225	开关阀门 公称直径DN (mm) 150<DN≤300		个	1	46.24	46.24
		松坪山朗山路海普瑞门口(更换DN100止回阀)					2315.09
135	040501002004	钢管	1. 材质及规格:焊接钢管DN100	m	1.20	94.71	113.65
	040501-110	无缝钢管安装(电弧焊)管外径×壁厚(114mm×4mm以内)		10m	0.120	947.00	113.65
136	040502005001	阀门	1. 拆换软密封闸阀DN100 2. 主材甲供	个	2	388.33	776.66
	090202-150	法兰闸阀更换 公称直径DN (mm) 80<DN≤100		个	2	388.33	776.66

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
137	040502005002	阀门	1. 拆换伸缩过滤器DN100 2. 主材甲供	个	1	388.33	388.33
	090202-150	法兰闸阀更换 公称直径 DN (mm) 80<DN≤100		个	1	388.33	388.33
138	040502005003	阀门	1. 拆换法兰止回阀DN100 2. 主材甲供	个	1	388.33	388.33
	090202-150	法兰闸阀更换 公称直径 DN (mm) 80<DN≤100		个	1	388.33	388.33
139	040502009001	水表	1、拆装DN100水表(水表利用原有)	个	1	356.73	356.73
	090202-352	智能远传水表安装更换 (法兰连接) 公称直径 DN (mm) 80<DN≤100		个	1	356.73	356.73
140	041106001032	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时4 小时)		台班	0.50	516.31	258.16
141	补001001018	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	1	33.23	33.23
	090207-224	开关阀门 公称直径DN (mm) 80<DN≤150		个	1	33.23	33.23
		宝能城F栋18楼(更换DN 40减压阀)					449.80
142	031003001006	减压阀DN50	1. 安装减压阀DN40(主材甲供)	个	1	164.18	164.18
	030802-161	法兰减压阀单体安装 公称直径 (mm以内) 50		个	1	164.18	164.18
143	041106001033	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时4 小时)		台班	0.50	516.31	258.16
144	补001001019	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	1	27.46	27.46
	090207-223	开关阀门 公称直径DN (mm) DN≤80		个	1	27.46	27.46
		光前村西区24号(维修DN 50闸阀)					734.82
145	补001001020	维修DN50闸阀	1、维修DN50闸阀	个	2	224.60	449.20
	00030100	技术工日		工日	2	224.60	449.20

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
146	041106001034	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运材料及围挡,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
147	补001001021	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	1	27.46	27.46
	090207-223	开关阀门 公称直径DN (mm) DN≤80		个	1	27.46	27.46
		德意名居总表处(更换DN150闸阀)					764.90
148	040502005004	阀门	1. 拆换软密封闸阀DN150 2. 主材甲供	个	1	473.51	473.51
	090202-151	法兰闸阀更换 公称直径DN (mm) 100<DN≤150		个	1	473.51	473.51
149	041106001035	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
150	补001001022	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	1	33.23	33.23
	090207-224	开关阀门 公称直径DN (mm) 80<DN≤150		个	1	33.23	33.23
		桃源村三期2栋(更换DN150闸阀)					891.79
151	040502005005	阀门	1. 拆换软密封闸阀DN150 2. 主材甲供	个	1	473.51	473.51
	090202-151	法兰闸阀更换 公称直径DN (mm) 100<DN≤150		个	1	473.51	473.51
152	040502001010	铸铁管管件	1、安装开边抢修器DN150(主材甲供)	个	1	126.89	126.89
	090201-187	球墨铸铁管道堵漏器(哈夫节)安装 旧管公称直径DN (mm) 100<DN≤150		10个	0.1	1268.85	126.89
153	041106001036	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
154	补001001023	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	1	33.23	33.23
	090207-224	开关阀门 公称直径DN (mm) 80<DN≤150		个	1	33.23	33.23
		桃源里花园B栋3楼(更换DN65减压阀)					511.72
155	031003001007	减压阀	1. 拆换减压阀DN65	个	1	226.10	226.10
	030802-162	法兰减压阀单体安装 公称直径(mm以内) 65		个	1	226.10	226.10
156	041106001037	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
157	补001001024	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	1	27.46	27.46
	090207-223	开关阀门 公称直径DN (mm) DN≤80		个	1	27.46	27.46
		中兴公寓三期A3栋11楼 (更换DN65减压阀)					539.18
158	031003001008	减压阀	1. 拆换减压阀DN65	个	1	226.10	226.10
	030802-162	法兰减压阀单体安装 公称直径(mm以内) 65		个	1	226.10	226.10
159	041106001038	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
160	补001001025	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	2	27.46	54.92
	090207-223	开关阀门 公称直径DN (mm) DN≤80		个	2	27.46	54.92
		桃源村新桃园幼儿园(抢修DN100管)					1349.66
161	040502001011	铸铁管管件	1、安装开边抢修器DN100(主材甲供)	个	1	126.89	126.89
	090201-187	球墨铸铁管道堵漏器(哈夫节)安装 旧管公称直径DN (mm) 100<DN≤150		10个	0.1	1268.85	126.89

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
162	041001008009	拆除混凝土结构	1、给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除	m3	0.13	510.46	66.36
	090207-92换	给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除(给水排水零星维修)		10m3	0.013	5104.61	66.36
163	040203007009	水泥混凝土	1、浇筑混凝土	m3	0.13	1037.42	134.86
	040102-31换	浇筑混凝土		10m3	0.013	10374.15	134.86
164	040103002017	余方弃置	自卸汽车运石碴(松散石方) 运距 1km以内(实际运距:25km)	m3	0.13	114.27	14.86
	090101-18换	自卸汽车运输石方(建筑废料、石渣) 载重W(t), $W \leq 8$ 运距L(km) $L \leq 1$ (实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m3	0.0013	11427.73	14.86
165	040101002009	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2.3m	m3	0.32	104.40	33.41
	090101-1换	人工挖土方(道路零星维修)		100m3	0.0032	10440.74	33.41
166	040103002018	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距 1km以内(实际运距:25km)	m3	0.32	85.37	27.32
	090101-12换	自卸汽车运土方 载重W(t), $W \leq 8$ 运距L(km) $L \leq 1$ (实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m3	0.0032	8536.51	27.32
167	040103001015	回填方	1、人工回填 砂 夯填	m3	0.06	491.68	29.50
	090101-26换	人工回填 砂 夯填(道路零星维修)		100m3	0.0006	49169.03	29.50
168	040103001016	回填方	1、人工回填 石粉渣	m3	0.26	247.68	64.40
	090101-25换	人工回填 石粉渣 夯填(道路零星维修)		100m3	0.0026	24768.87	64.40
169	041106001039	载货汽车	1.机械设备名称:载货汽车 2.机械设备规格型号:装载质量2.5t 3.拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t(运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
170	041106001040	柴油发电机	1.机械设备名称:柴油发电机 2.机械设备规格型号:功率30kW	台班	0.50	717.54	358.77
	80005380	柴油发电机 功率30kW(配合污水泵发电,用时4小时)		台班	0.50	717.54	358.77

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
171	041106001041	污水泵	1. 机械设备名称:污水泵 2. 机械设备规格型号:出口直径Φ70mm	台班	0.50	270.88	135.44
	78005280	污水泵 出口直径Φ70mm (抢修时排水,用时4小时)		台班	0.50	270.88	135.44
172	补001001026	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	3	33.23	99.69
	090207-224	开关阀门 公称直径DN (mm) 80<DN≤150		个	3	33.23	99.69
		新屋村中区127-3号(抢修PE90管)					1535.85
173	040502001012	铸铁管管件	1、安装开边抢修器PE90(主材甲供)	个	1	84.20	84.20
	090201-186换	球墨铸铁管道堵漏器(哈夫节)安装 旧管公称直径DN(mm) 80<DN≤100(给水排水零星维修)		10个	0.1	841.94	84.20
174	041001002004	拆除人行道及恢复	1. 路面类别:人行道砼面层(厚度:5CM) 2. 预制人行道板铺设	m ²	1.95	32.15	62.69
	090101-62换	人工拆除人行道混凝土预制块 厚度T(mm) T≤80(道路零星维修)		100m ²	0.0195	611.92	11.93
	090101-121换	人行道板、块料地坪铺筑 砂垫层(结合层)厚度T(mm) T=50(道路零星维修)		100m ²	0.0195	2603.29	50.76
175	041001008010	拆除混凝土结构	1、给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除	m ³	0.10	510.46	51.05
	090207-92换	给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除(给水排水零星维修)		10m ³	0.010	5104.61	51.05
176	040203007010	水泥混凝土	1、浇筑混凝土	m ³	0.10	1037.42	103.74
	040102-31换	浇筑混凝土		10m ³	0.010	10374.15	103.74
177	040103002019	余方弃置	自卸汽车运石碴(松散石方) 运距 1km以内(实际运距:25km)	m ³	0.20	114.27	22.85
	090101-18换	自卸汽车运输石方(建筑废料、石渣) 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m ³	0.0020	11427.73	22.85

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
178	040101002010	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2.3m	m3	0.78	104.40	81.43
	090101-1换	人工挖土方(道路零星维修)		100m3	0.0078	10440.74	81.43
179	040103002020	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距 1km以内(实际运距:25km)	m3	0.78	85.37	66.59
	090101-12换	自卸汽车运土方 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m3	0.0078	8536.51	66.59
180	040103001017	回填方	1、人工回填 砂 夯填	m3	0.20	491.68	98.34
	090101-26换	人工回填 砂 夯填(道路零星维修)		100m3	0.0020	49169.03	98.34
181	040103001018	回填方	1、人工回填 石粉渣	m3	0.59	247.68	146.13
	090101-25换	人工回填 石粉渣 夯填(道路零星维修)		100m3	0.0059	24768.87	146.13
182	041106001042	载货汽车	1.机械设备名称:载货汽车 2.机械设备规格型号:装载质量2.5t 3.拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t(运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
183	041106001043	柴油发电机	1.机械设备名称:柴油发电机 2.机械设备规格型号:功率30kW	台班	0.50	717.54	358.77
	80005380	柴油发电机 功率30kW(配合污水泵发电,用时4小时)		台班	0.50	717.54	358.77
184	041106001044	污水泵	1.机械设备名称:污水泵 2.机械设备规格型号:出口直径Φ70mm	台班	0.50	270.88	135.44
	78005280	污水泵 出口直径Φ70mm(抢修时排水,用时4小时)		台班	0.50	270.88	135.44
185	补001001027	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	2	33.23	66.46
	090207-224	开关阀门 公称直径DN(mm) 80<DN≤150		个	2	33.23	66.46
		平山村155号(夜间作业)(抢修PE63管)					1020.49
186	040502001013	铸铁管管件	1、安装三通开边抢修器PE63(主材甲供)	个	1	75.21	75.21

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	090201-184换	球墨铸铁管道堵漏器(哈夫节)安装 旧管公称直径DN(mm) DN≤65(给水排水零星维修)		10个	0.1	752.05	75.21
187	041001008011	拆除混凝土结构	1、给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除	m3	0.05	585.63	29.28
	090207-92换	给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除(给水排水零星维修)		10m3	0.005	5856.19	29.28
188	040203007011	水泥混凝土	1、浇筑混凝土	m3	0.05	1056.61	52.83
	040102-31换	浇筑混凝土		10m3	0.005	10566.06	52.83
189	040103002021	余方弃置	自卸汽车运石碴(松散石方) 运距 1km以内(实际运距:25km)	m3	0.05	142.83	7.14
	090101-18换	自卸汽车运输石方(建筑废料、石渣) 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m3	0.0005	14283.35	7.14
190	040101002011	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2.3m	m3	0.10	115.26	11.53
	090101-1换	人工挖土方(道路零星维修)		100m3	0.0010	11526.57	11.53
191	040103002022	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距 1km以内(实际运距:25km)	m3	0.10	106.69	10.67
	090101-12换	自卸汽车运土方 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m3	0.0010	10669.31	10.67
192	040103001020	回填方	1、人工回填 石粉渣	m3	0.10	265.40	26.54
	090101-25换	人工回填 石粉渣 夯填(道路零星维修)		100m3	0.0010	26539.60	26.54
193	041106001045	载货汽车	1.机械设备名称:载货汽车 2.机械设备规格型号:装载质量2.5t 3.拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t(运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
194	041106001046	柴油发电机	1.机械设备名称:柴油发电机 2.机械设备规格型号:功率30kW	台班	0.50	717.54	358.77

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	80005380	柴油发电机 功率30kW (配合污水泵发电,用时4小时)		台班	0.50	717.54	358.77
195	041106001047	污水泵	1. 机械设备名称:污水泵 2. 机械设备规格型号:出口直径Φ70mm	台班	0.50	270.88	135.44
	78005280	污水泵 出口直径Φ70mm (抢修时排水,用时4小时)		台班	0.50	270.88	135.44
196	补001001028	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	2	27.46	54.92
	090207-223	开关阀门 公称直径DN (mm) DN≤80		个	2	27.46	54.92
		平山村376号 (夜间作业) (更换DN100止回阀)					2437.09
197	031001002002	钢管	1、安装DN100钢制钢管	m	0.50	132.50	66.25
	040501-110换	无缝钢管安装(电弧焊) 管外径×壁厚(114mm×4mm以内)		10m	0.050	1325.08	66.25
198	040502005006	阀门	1、拆换DN100止回阀 (主材甲供)	个	1	526.10	526.10
	090202-150换	拆换DN100止回阀(给水排水零星维修)		个	1	526.10	526.10
199	040502005007	阀门	1、拆换DN100过滤器 (主材甲供)	个	1	739.43	739.43
	090202-364换	拆换DN100过滤器(给水排水零星维修)		个	1	739.43	739.43
200	040502009002	水表	1、拆装DN100远传水表 (主材利用原有)	个	1	484.20	484.20
	090202-352换	拆装DN100远传水表		个	1	484.20	484.20
201	040502006002	法兰	1、安装钢制法兰DN100	个	1	296.49	296.49
	040502-637换	钢制法兰DN100		副	1	296.49	296.49
202	041106001048	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
203	补001001029	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	2	33.23	66.46
	090207-224	开关阀门 公称直径DN (mm) 80<DN≤150		个	2	33.23	66.46
		龙井村西区24号 (抢修PE63管)					1261.59

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
204	040502001014	铸铁管管件	1、安装开边抢修器PE63(主材甲供)	个	1	75.21	75.21
	090201-184换	球墨铸铁管道堵漏器(哈夫节)安装 旧管公称直径DN(mm) DN≤65(给水排水零星维修)		10个	0.1	752.05	75.21
205	041001002005	拆除人行道及恢复	1.路面类别:人行道砼面层(厚度:5CM) 2.预制人行道板铺设	m ²	1.17	32.15	37.62
	090101-62换	人工拆除人行道混凝土预制块 厚度T(mm) T≤80(道路零星维修)		100m ²	0.0117	611.92	7.16
	090101-121换	人行道板、块料地坪铺筑 砂垫层(结合层)厚度T(mm) T=50(道路零星维修)		100m ²	0.0117	2603.29	30.46
206	041001008012	拆除混凝土结构	1、给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除	m ³	0.06	510.46	30.63
	090207-92换	给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除(给水排水零星维修)		10m ³	0.006	5104.61	30.63
207	040203007012	水泥混凝土	1、浇筑混凝土	m ³	0.06	1037.42	62.25
	040102-31换	浇筑混凝土		10m ³	0.006	10374.15	62.25
208	040103002023	余方弃置	自卸汽车运石渣(松散石方) 运距 1km以内(实际运距:25km)	m ³	0.12	114.27	13.71
	090101-18换	自卸汽车运输石方(建筑废料、石渣) 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m ³	0.0012	11427.73	13.71
209	040101002012	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2.3m	m ³	0.47	104.40	49.07
	090101-1换	人工挖土方(道路零星维修)		100m ³	0.0047	10440.74	49.07
210	040103002024	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距 1km以内(实际运距:25km)	m ³	0.47	85.37	40.12
	090101-12换	自卸汽车运土方 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m ³	0.0047	8536.51	40.12
211	040103001019	回填方	1、人工回填 砂 夯填	m ³	0.12	491.68	59.00

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	090101-26换	人工回填 砂 夯填(道路零星维修)		100m3	0.0012	49169.03	59.00
212	040103001021	回填方	1、人工回填 石粉渣	m3	0.35	247.68	86.69
	090101-25换	人工回填 石粉渣 夯填(道路零星维修)		100m3	0.0035	24768.87	86.69
213	041106001049	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
214	041106001050	柴油发电机	1. 机械设备名称:柴油发电机 2. 机械设备规格型号:功率30kW	台班	0.50	717.54	358.77
	80005380	柴油发电机 功率30kW (配合污水泵发电,用时4小时)		台班	0.50	717.54	358.77
215	041106001051	污水泵	1. 机械设备名称:污水泵 2. 机械设备规格型号:出口直径Φ70mm	台班	0.50	270.88	135.44
	78005280	污水泵 出口直径Φ70mm (抢修时排水,用时4小时)		台班	0.50	270.88	135.44
216	补001001030	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	2	27.46	54.92
	090207-223	开关阀门 公称直径DN (mm) DN≤80		个	2	27.46	54.92
		麒麟山庄麒麟苑(夜间作业)(抢修PE200管)					12658.98
217	040502001015	铸铁管管件	1、安装开边抢修器PE200(主材甲供)	个	1	239.25	239.25
	090201-188换	球墨铸铁管道堵漏器(哈夫节)安装 旧管公称直径DN(mm) 150<DN≤200(给水排水零星维修)		10个	0.1	2392.40	239.25
218	041001002006	拆除人行道及恢复	1. 路面类别:大理石人行道(厚度:5CM) 2. 大理石人行道铺设	m2	4.86	269.90	1311.71
	090101-62换	人工拆除人行道混凝土预制块 厚度T(mm) T≤80(道路零星维修)		100m ²	0.0486	767.68	37.31
	090101-130换	室外大理石铺砌 厚度T(mm) T≤30 单块板面积S(m ²) S≤0.04(道路零星维修)		100m ²	0.0486	26220.94	1274.40

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
219	041001008013	拆除混凝土结构	1、给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除	m3	3.16	585.63	1850.59
	090207-92换	给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除(给水排水零星维修)		10m3	0.316	5856.19	1850.59
220	040203007013	水泥混凝土	1、浇筑混凝土	m3	3.16	1056.61	3338.89
	040102-31换	浇筑混凝土		10m3	0.316	10566.06	3338.89
221	040103002025	余方弃置	自卸汽车运石碴(松散石方) 运距 1km以内(实际运距:25km)	m3	3.40	142.83	485.62
	090101-18换	自卸汽车运输石方(建筑废料、石渣) 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m3	0.0340	14283.35	485.62
222	040101002013	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:3m内	m3	7.29	115.26	840.25
	090101-1换	人工挖土方(道路零星维修)		100m3	0.0729	11526.57	840.25
223	040103002026	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距 1km以内(实际运距:25km)	m3	7.29	106.69	777.77
	090101-12换	自卸汽车运土方 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m3	0.0729	10669.31	777.77
224	040103001022	回填方	1、人工回填 砂 夯填	m3	0.97	509.40	494.12
	090101-26换	人工回填 砂 夯填(道路零星维修)		100m3	0.0097	50939.76	494.12
225	040103001023	回填方	1、人工回填 石粉渣	m3	6.32	265.40	1677.33
	090101-25换	人工回填 石粉渣 夯填(道路零星维修)		100m3	0.0632	26539.60	1677.33
226	041106001052	载货汽车	1.机械设备名称:载货汽车 2.机械设备规格型号:装载质量2.5t 3.拉甲供材料 4.工作时间:8.00-12.00、14.00-18.00	台班	1.00	516.31	516.31
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t(运甲供材料,用时8小时)		台班	1.00	516.31	516.31
227	041106001053	柴油发电机	1.机械设备名称:柴油发电机 2.机械设备规格型号:功率30kW	台班	1.00	717.54	717.54

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	80005380	柴油发电机 功率30kW (配合污水泵发电,用时8小时)		台班	1.00	717.54	717.54
228	041106001054	污水泵	1. 机械设备名称:污水泵 2. 机械设备规格型号:出口直径Φ70mm	台班	1.00	270.88	270.88
	78005280	污水泵 出口直径Φ70mm (抢修时排水,用时8小时)		台班	1.00	270.88	270.88
229	补001001031	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	3	46.24	138.72
	090207-225	开关阀门 公称直径DN (mm) 150<DN≤300		个	3	46.24	138.72
		龙珠大道兄弟二手车市场旁(夜间作业)(抢修DN150管)					6388.95
230	031001002003	钢管	1、安装DN150钢制钢管	m	0.50	221.64	110.82
	040501-112换	无缝钢管安装(电弧焊) 管外径×壁厚(159mm×6mm以内)		10m	0.050	2216.32	110.82
231	040502007001	盲堵板制作、安装	1、安装DN150钢盲板	个	1	266.23	266.23
	090202-341换	盲(堵)板安装 公称直径DN (mm) 100<DN≤150		组	1	266.23	266.23
232	040501014001	新旧管连接	1、钢管停水开口挖眼开口(焊接) 支管公称直径DN (mm) 125<DN≤150	处	1	1007.76	1007.76
	090201-126换	钢管停水开口挖眼开口(焊接) 支管公称直径DN (mm) 125<DN≤150		处	1	1007.76	1007.76
233	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3m内	m ³	6.27	115.26	722.68
	090101-1换	人工挖土方(道路零星维修)		100m ³	0.0627	11526.57	722.68
234	040103002027	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距 1km以内(实际运距:25km)	m ³	6.27	106.69	668.95
	090101-12换	自卸汽车运土方 载重W (t), W≤8 运距L (km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m ³	0.0627	10669.31	668.95
235	040103001024	回填方	1、人工回填 砂 夯填	m ³	1.25	509.40	636.75
	090101-26换	人工回填 砂 夯填(道路零星维修)		100m ³	0.0125	50939.76	636.75
236	040103001025	回填方	1、人工回填 石粉渣	m ³	5.02	265.40	1332.31

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	090101-25换	人工回填 石粉渣 夯填(道路零星维修)		100m3	0.0502	26539.60	1332.31
237	041106001055	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料 4. 工作时间: 8.00-12.00、14.00-18.00	台班	1.00	516.31	516.31
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时8小时)		台班	1.00	516.31	516.31
238	041106001056	柴油发电机	1. 机械设备名称:柴油发电机 2. 机械设备规格型号:功率30kW	台班	1.00	717.54	717.54
	80005380	柴油发电机 功率30kW (配合污水泵发电,用时8小时)		台班	1.00	717.54	717.54
239	041106001057	污水泵	1. 机械设备名称:污水泵 2. 机械设备规格型号:出口直径Φ70mm	台班	1.00	270.88	270.88
	78005280	污水泵 出口直径Φ70mm (抢修时排水,用时8小时)		台班	1.00	270.88	270.88
240	补001001032	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	3	46.24	138.72
	090207-225	开关阀门 公称直径DN (mm) 150<DN≤300		个	3	46.24	138.72
		龙珠三路与龙珠大道交汇处 (抢修DN300管)					19927.98
241	031001002001	钢管	1、安装DN150钢制钢管	m	7.00	221.64	1551.48
	040501-112换	无缝钢管安装(电弧焊) 管外径×壁厚(159mm×6mm以内)		10m	0.700	2216.32	1551.48
242	040502002002	钢管管件制作、安装	1、安装DN150钢制弯头	个	3	598.44	1795.32
	040502-250	异径管制作 管外径×壁厚(219mm×6mm以内)		个	3	184.81	554.43
	040502-341	弯头(异径管)安装(电弧焊)管外径×壁厚(159mm×5mm以内)		个	3	413.63	1240.89
243	040501014002	新旧管连接	1、钢管停水开口挖眼开口(焊接) 支管公称直径DN (mm) 65<DN≤80	处	1	491.97	491.97
	090201-123	钢管停水开口挖眼开口(焊接) 支管公称直径DN (mm) 65<DN≤80		处	1	491.97	491.97

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
244	040501014003	新旧管连接	1、钢管停水开口挖眼开口(焊接) 支管公称直径DN(mm) 125<DN≤150	处	1	820.30	820.30
	090201-126换	钢管停水开口挖眼开口(焊接) 支管公称直径DN(mm) 125<DN≤150(给水排水零星维修)		处	1	820.30	820.30
245	041001008014	拆除混凝土结构	1、给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除	m ³	1.82	585.63	1065.85
	090207-92换	给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除(给水排水零星维修)		10m ³	0.182	5856.19	1065.85
246	040203007014	水泥混凝土	1、浇筑混凝土	m ³	1.82	1056.61	1923.03
	040102-31换	浇筑混凝土		10m ³	0.182	10566.06	1923.03
247	040103002028	余方弃置	自卸汽车运石渣(松散石方) 运距 1km以内(实际运距:25km)	m ³	1.82	142.83	259.95
	090101-18换	自卸汽车运输石方(建筑废料、石渣) 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m ³	0.0182	14283.35	259.95
248	040101002015	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:3m内	m ³	20.02	115.26	2307.51
	090101-1换	人工挖土方(道路零星维修)		100m ³	0.2002	11526.57	2307.51
249	040103002029	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距 1km以内(实际运距:25km)	m ³	20.02	106.69	2135.93
	090101-12换	自卸汽车运土方 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m ³	0.2002	10669.31	2135.93
250	040103001026	回填方	1、人工回填 砂 夯填	m ³	2.73	509.40	1390.66
	090101-26换	人工回填 砂 夯填(道路零星维修)		100m ³	0.0273	50939.76	1390.66
251	040103001027	回填方	1、人工回填 石粉渣	m ³	17.29	265.40	4588.77
	090101-25换	人工回填 石粉渣 夯填(道路零星维修)		100m ³	0.1729	26539.60	4588.77

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
252	041106001058	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料 4. 工作时间: 8.00-12.00、14.00-18.00	台班	1.00	516.31	516.31
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时8小时)		台班	1.00	516.31	516.31
253	041106001059	柴油发电机	1. 机械设备名称:柴油发电机 2. 机械设备规格型号:功率30kW	台班	1.00	717.54	717.54
	80005380	柴油发电机 功率30kW (配合污水泵发电,用时8小时)		台班	1.00	717.54	717.54
254	041106001060	污水泵	1. 机械设备名称:污水泵 2. 机械设备规格型号:出口直径Φ70mm	台班	1.00	270.88	270.88
	78005280	污水泵 出口直径Φ70mm (抢修时排水,用时8小时)		台班	1.00	270.88	270.88
255	补001001033	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	2	46.24	92.48
	090207-225	开关阀门 公称直径DN (mm) 150<DN≤300		个	2	46.24	92.48
		摩比大厦(夜间作业) (更换DN150闸阀)					3585.23
256	040502005008	阀门	1、拆换DN150闸阀(主材甲供)	个	1	1391.65	1391.65
	090202-151换	拆换DN150闸阀(给水排水零星维修)		个	1	1391.65	1391.65
257	041112B002001	应急风险措施	1、下井作业	处	1	1868.96	1868.96
	090207-237换	管渠井池、密闭空间有害气体检测		次	1	152.67	152.67
	090207-238换	管渠井池、密闭空间作业安全防护设施安拆		套	1	1716.29	1716.29
258	041106001061	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
259	补001001034	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	2	33.23	66.46
	090207-224	开关阀门 公称直径DN (mm) 80<DN≤150		个	2	33.23	66.46

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
		龙珠三路(安装DN100消火栓)					7466.61
260	031001002004	钢管	1、安装DN100钢制钢管	m	4.50	132.50	596.25
	040501-110换	无缝钢管安装(电弧焊)管外径×壁厚(114mm×4mm以内)		10m	0.450	1325.08	596.25
261	040502010001	消火栓	1、安装DN100消火栓(主材甲供)	个	1	285.59	285.59
	040502-705	消火栓安装 地上式 SS100/65型 支管深装		个	1	285.59	285.59
262	040502002004	钢管管件制作、安装	1、DN150*100钢制大小头	个	1	361.44	361.44
	040502-249	异径管制作 管外径×壁厚(219mm×6mm以内)		个	1	154.29	154.29
	040502-341	弯头(异径管)安装(电弧焊)管外径×壁厚(159mm×5mm以内)		个	1	207.15	207.15
263	040502002005	钢管管件制作、安装	1、安装DN100钢制弯头	个	5	458.48	2292.40
	040502-250	异径管制作 管外径×壁厚(219mm×6mm以内)		个	5	184.81	924.05
	040502-339	弯头(异径管)安装(电弧焊)管外径×壁厚(114mm×4mm以内)		个	5	273.67	1368.35
264	040501014004	新旧管连接	1、钢管停水开口挖眼开口(焊接)支管公称直径DN(mm) 125<DN≤150	处	1	820.30	820.30
	090201-126换	钢管停水开口挖眼开口(焊接)支管公称直径DN(mm) 125<DN≤150(给水排水零星维修)		处	1	820.30	820.30
265	040502006003	法兰	1、安装钢制法兰DN150	个	1	364.96	364.96
	040502-639	钢制法兰DN150		副	1	364.96	364.96
266	040502006001	法兰	1、安装钢制法兰DN100	个	1	296.49	296.49
	040502-637换	钢制法兰DN100		副	1	296.49	296.49
267	040502005009	阀门	1、安装DN100闸阀(主材甲供)	个	1	84.49	84.49
	040502-573	法兰阀门安装 公称直径(100mm以内)		个	1	84.49	84.49
268	040101002016	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:3m内	m3	1.56	115.26	179.81
	090101-1换	人工挖土方(道路零星维修)		100m3	0.0156	11526.57	179.81

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
269	040103002030	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距 1km以内(实际运距:25km)	m ³	1.56	106.69	166.44
	090101-12换	自卸汽车运土方 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m ³	0.0156	10669.31	166.44
270	040103001029	回填方	1、人工回填 石粉渣	m ³	1.56	265.40	414.02
	090101-25换	人工回填 石粉渣 夯填(道路零星维修)		100m ³	0.0156	26539.60	414.02
271	041106001062	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料 4. 工作时间: 8.00-12.00、14.00-18.00	台班	1.00	516.31	516.31
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时8小时)		台班	1.00	516.31	516.31
272	041106001063	柴油发电机	1. 机械设备名称:柴油发电机 2. 机械设备规格型号:功率30kW	台班	1.00	717.54	717.54
	80005380	柴油发电机 功率30kW (配合污水泵发电,用时8小时)		台班	1.00	717.54	717.54
273	041106001064	污水泵	1. 机械设备名称:污水泵 2. 机械设备规格型号:出口直径Φ70mm	台班	1.00	270.88	270.88
	78005280	污水泵 出口直径Φ70mm (碰口时排水,用时8小时)		台班	1.00	270.88	270.88
274	补001001035	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	3	33.23	99.69
	090207-224	开关阀门 公称直径DN(mm) 80<DN≤150		个	3	33.23	99.69
		桃源村89、90栋天台(更换DN80闸阀)					1089.21
275	040502005010	阀门	1、拆换DN80闸阀(主材甲供)	个	2	365.68	731.36
	090202-149换	拆换DN80闸阀(给水排水零星维修)		个	2	365.68	731.36
276	041106001065	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
277	补001001036	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	3	33.23	99.69
	090207-224	开关阀门 公称直径DN (mm) 80<DN≤150		个	3	33.23	99.69
		德意名居(更换DN65闸阀)					2547.72
278	040502005011	阀门	1、拆换DN80闸阀(主材甲供)	个	1	365.68	365.68
	090202-149换	拆换DN80闸阀(给水排水零星维修)		个	1	365.68	365.68
279	041112B002002	应急风险措施	1、下井作业	处	1	1868.96	1868.96
	090207-237换	管渠井池、密闭空间有害气体检测		次	1	152.67	152.67
	090207-238换	管渠井池、密闭空间作业安全防护设施安拆		套	1	1716.29	1716.29
280	041106001066	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
281	补001001037	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	2	27.46	54.92
	090207-223	开关阀门 公称直径DN (mm) DN≤80		个	2	27.46	54.92
		莺新楼B座(安装DN50闸阀)					344.90
282	040502005012	阀门	1、安装DN50闸阀(主材甲供)	个	1	31.82	31.82
	040502-570	法兰阀门安装 公称直径(50mm以内)		个	1	31.82	31.82
283	041106001067	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
284	补001001038	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	2	27.46	54.92
	090207-223	开关阀门 公称直径DN (mm) DN≤80		个	2	27.46	54.92
		怡然天地居(抢修DN150管)					2041.75
285	040502001016	铸铁管管件	1、安装DN150开边抢修器(主材甲供)	个	1	126.89	126.89

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	090201-187	球墨铸铁管道堵漏器(哈夫节)安装 旧管公称直径DN(mm) 100<DN≤150		10个	0.1	1268.85	126.89
286	050101010002	整理绿化用地	1、草坪开挖及恢复	m2	1.20	29.43	35.32
	050010-43换	起挖草坪 满铺		10m2	0.120	56.30	6.76
	050010-203换	铺种草皮 满铺		10m2	0.120	237.87	28.56
287	040101002017	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:3m内	m3	0.72	104.40	75.17
	090101-1换	人工挖土方(道路零星维修)		100m3	0.0072	10440.74	75.17
288	040103002031	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距 1km以内(实际运距:25km)	m3	0.72	85.37	61.47
	090101-12换	自卸汽车运土方 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m3	0.0072	8536.51	61.47
289	040103001028	回填方	1、人工回填 砂 夯填	m3	0.12	491.68	59.00
	090101-26换	人工回填 砂 夯填(道路零星维修)		100m3	0.0012	49169.03	59.00
290	040103001030	回填方	1、人工回填 石粉渣	m3	0.36	247.68	89.16
	090101-25换	人工回填 石粉渣 夯填(道路零星维修)		100m3	0.0036	24768.87	89.16
291	040103001031	回填方	1、人工回填土 夯填	m3	0.24	98.12	23.55
	090101-23换	人工回填土 夯填(道路零星维修)		100m3	0.0024	9811.95	23.55
292	041106001070	载货汽车	1.机械设备名称:载货汽车 2.机械设备规格型号:装载质量2.5t 3.拉甲供材料 4.工作时间:8.00-12.00、14.00-18.00	台班	1.00	516.31	516.31
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t(运甲供材料,用时8小时)		台班	1.00	516.31	516.31
293	041106001068	柴油发电机	1.机械设备名称:柴油发电机 2.机械设备规格型号:功率30kW	台班	1.00	717.54	717.54
	80005380	柴油发电机 功率30kW(配合污水泵发电,用时8小时)		台班	1.00	717.54	717.54
294	041106001069	污水泵	1.机械设备名称:污水泵 2.机械设备规格型号:出口直径Φ70mm	台班	1.00	270.88	270.88

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	78005280	污水泵 出口直径Φ70mm (抢修时排水,用时8小时)		台班	1.00	270.88	270.88
295	补001001039	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	2	33.23	66.46
	090207-224	开关阀门 公称直径DN (mm) 80<DN≤150		个	2	33.23	66.46
		桃源村单身公寓楼顶 (安装DN150钢盲板)					598.92
296	040502007003	盲堵板制作、安装	1、安装DN150钢盲板	个	2	266.23	532.46
	090202-341换	盲(堵)板安装 公称直径DN (mm) 100<DN≤150		组	2	266.23	532.46
297	补001001040	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	2	33.23	66.46
	090207-224	开关阀门 公称直径DN (mm) 80<DN≤150		个	2	33.23	66.46
		王京坑路100号 (更换DN80闸阀)					712.95
298	040502005013	阀门	1. 拆换软密封闸阀DN80 2. 主材甲供	个	1	388.33	388.33
	090202-150	法兰闸阀更换 公称直径DN (mm) 80<DN≤100		个	1	388.33	388.33
299	041106001071	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料	台班	0.50	516.31	258.16
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时4小时)		台班	0.50	516.31	258.16
300	补001001041	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	2	33.23	66.46
	090207-224	开关阀门 公称直径DN (mm) 80<DN≤150		个	2	33.23	66.46
		桃源村2栋 (抢修DN20管)					2827.40
301	040502001017	铸铁管管件	1、安装DN20开边抢修器(主材甲供)	个	1	238.73	238.73
	090201-184	安装DN20开边抢修器(主材甲供)		10个	0.1	2387.19	238.73
302	041001008015	拆除混凝土结构	1、给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除	m3	0.40	585.63	234.25
	090207-92换	给排水维修零星混凝土构件、障碍物拆除 手持式凿岩机拆除(给水排水零星维修)		10m3	0.040	5856.19	234.25
303	040203007015	水泥混凝土	1、浇筑混凝土	m3	0.40	1056.61	422.64

序号	子目编号	子目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价	合价
	040102-31换	浇筑混凝土		10m ³	0.040	10566.06	422.64
304	040103002032	余方弃置	自卸汽车运石碴(松散石方) 运距 1km以内(实际运距:25km)	m ³	0.40	142.83	57.13
	090101-18换	自卸汽车运输石方(建筑废料、石渣) 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m ³	0.0040	14283.35	57.13
305	040101002018	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3m内	m ³	0.59	115.26	68.00
	090101-1换	人工挖土方(道路零星维修)		100m ³	0.0059	11526.57	68.00
306	040103002033	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距 1km以内(实际运距:25km)	m ³	0.59	106.69	62.95
	090101-12换	自卸汽车运土方 载重W(t), W≤8 运距L(km) L≤1(实际值:25km)(采用人机配合装车的,道路零星维修)		100m ³	0.0059	10669.31	62.95
307	040103001033	回填方	1、人工回填 石粉渣	m ³	0.59	265.40	156.59
	090101-25换	人工回填 石粉渣 夯填(道路零星维修)		100m ³	0.0059	26539.60	156.59
308	041106001072	载货汽车	1. 机械设备名称:载货汽车 2. 机械设备规格型号:装载质量2.5t 3. 拉甲供材料 4. 工作时间: 8.00-12.00、14.00-18.00	台班	1.00	516.31	516.31
	74005120	载货汽车 装载质量2.5t (运甲供材料,用时8小时)		台班	1.00	516.31	516.31
309	041106001073	柴油发电机	1. 机械设备名称:柴油发电机 2. 机械设备规格型号:功率30kW	台班	1.00	717.54	717.54
	80005380	柴油发电机 功率30kW (配合污水泵发电,用时8小时)		台班	1.00	717.54	717.54
310	041106001074	污水泵	1. 机械设备名称:污水泵 2. 机械设备规格型号:出口直径Φ70mm	台班	1.00	270.88	270.88
	78005280	污水泵 出口直径Φ70mm (抢修时排水,用时8小时)		台班	1.00	270.88	270.88
311	补001001042	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	3	27.46	82.38

